

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie zusätzliche Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.

KLINIK FÜR KARDIOLOGIE

CHEFARZT

Dr. med. Henning Meinhold

E-Mail: h.meinhold@krankenhaus-prignitz.de

LTD. OBERARZT HERZKATHETERLABOR

Dr. med. Hilmar Kleinau

E-Mail: h.kleinau@krankenhaus-prignitz.de

SEKRETARIAT

Jana Klemkow

Telefon: 03876 30-3561

Telefax: 03876 30-3563

NACH DER HERZKATHETERUNTERSUCHUNG

Informationen für die Patienten



KREISKRANKENHAUS

PRIGNITZ GEMEINNÜTZIGE GMBH

Dobberziner Straße 112

Telefon: 03876 30-30

19348 Perleberg

Telefax: 03876 30-3013

www.krankenhaus-prignitz.de

KLINIK FÜR KARDIOLOGIE

Kreiskrankenhaus Prignitz

ALLGEMEINE HINWEISE

Auf Wunsch wird Ihnen eine Kopie des Herzkatheterbefundes, bei Bedarf auch eine CD des Filmes für Ihre privaten Unterlagen ausgehändigt.

Bei Auffälligkeiten im Bereich der Punktionsstelle, wie z. B.

- Blutung,
- plötzlichen Schmerzen,
- Schwellung

bitten wir Sie, sich umgehend in unserer Notaufnahme vorzustellen.



HERZKATHETERUNTERSUCHUNG ÜBER DIE LEISTE

Bitte vermeiden Sie für ca. 7 Tage nach der Untersuchung eine stärkere Belastung der Leistenregion, wie z. B. beim

- Fahrradfahren
- Sport
- Tragen schwerer Lasten
- langen Sitzen (z. B. im Auto oder Flugzeug) oder Hocken
- Baden

MEDIKAMENTENEINNAHME

Bitte beachten Sie **unbedingt** unsere Empfehlungen zur Einnahme gerinnungshemmender Medikamente. Dies gilt insbesondere für die Substanzen:

- **ASS**
- **Clopidogrel (Plavix)**
- **Ticagrelor (Brilique)**
- **Prasugrel (Efient)**
- **Phenprocoumon (Falithrom)**
- **Dabigatran (Pradaxa)**
- **Rivaroxaban (Xarelto)**
- **Apixaban (Eliquis)**
- **Edoxaban (Lixiana)**

Deren Dosierung und ggf. die Kombination mehrerer Medikamente kann sich entsprechend einem von uns festgelegten Plan in den nächsten Monaten ändern. Bitte setzen Sie gerinnungshemmende Medikamente nicht selbständig ab, sondern besprechen Sie dies zuerst mit Ihrem Hausarzt.

Falls aus medizinischen Gründen ein gerinnungshemmendes Medikament vorzeitig beendet werden soll, kann das durch die behandelnden Kollegen ggf. mit uns besprochen werden.

HERZKATHETERUNTERSUCHUNG ÜBER DEN ARM

Bitte vermeiden Sie für ca. 7 Tage nach der Untersuchung eine stärkere Belastung des Unterarms. Schützen Sie die Punktionsstelle vor längerem Kontakt mit Wasser.